

Grappe  
Vas 11 S 82

Grappu = Franc noir de l'Yonne



INRA  
SCIENCE & IMPACT  
Collection Vassal-Montpellier

226Mtp5

11 S 82  
Grappe  
226Mtp5

Grappe  
11 S 82

035802

Grappe

11 S 82

E.M















Désignation : Grappe

Clos Planche 11 Côté S N° 82

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1. vide

2. 2

3. 1

4. 3

5. 1

PR: O

millerande

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Grappe

Clos Planche 11 Côté S N° 82

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

1. 1. mat

2. 2

3. 4

4. 3

5. 2

2.9.57

P: O

2<sup>e</sup> époque

P: O

Grapput

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 82

Vigueur : 1

Charge : 6.28.8.58

Monte<sup>s.</sup> X

2 4

3 0

4 2

5 5



Année 1956

Grappe

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 115.82 .

	Nombre total	20	23	26	D A T E S			30	3			
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	3	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.
3	2	0	0	0	1	1	2	.	.	.	.	.
4	4	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.
5	4	0	0	0	1	1	3	.	.	.	.	.

III 2-4-56 D<sub>2</sub>

Année 1957

Grappe

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 115.82 .

	Nombre total	14.3	16.3		D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	1	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	2	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

III D 16-3-57



Année 1958-

Grappin -

N° ..... Planche ..... Côté 11882

	Nombre total	22.3	27/3	D	A	T	E	S					
✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 27-3-58

Ile



Désignation : *Grappe*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *82* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes <sup>verdâtres</sup> (5) - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marcout

31-8-54

N° ordre

Désignation : *Grappu*

VASSAL Planche 11 côté S N° 82 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Désignation : *Grappe*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *82* souche 1 *2* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 21-6-54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 82 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nervures : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Baniol 57



N° ordre

Désignation

VASSAL planche XI côté S N° 82 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

Murcourt Août 54



N° d'ordre

Désignation

*Grappe*

VASSAL planche *11* côté *5* N° *82* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

*Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 31 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 32 { - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 33 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 34 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*T. Rouquié 15-9-56*



Dénomination ..... *Grappe* .....

Planche ..... *11* ..... côté ... *5* ..... Rang ... *82* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... *5* ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Houquet 4.12.56*



N° d'ordre: 036101. . . Designation: Grappe . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 11.5.82 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1-2-3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1-2-3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1-2.
- 11 - Lobes . . . . . 1-3-5-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-2-3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-1-2-3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-2-3-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-4-5-6-7-8.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1-2-3.
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1-2-3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1-2-3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-2-3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-2-3-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1-2-3.
- Forme : 4-5
- Médiane/Base : 6-7-8.